

ЧЕЛНОЧНАТ		VI Отчетного персонального чемпионата «Молодые профессионалы» Республики Кыргыз 2019									
Сроки проведения		с 19 по 19									
Место проведения		г.Улан-Утэ, ТЭКОУ «Байгальский колледж туризма и сервиса» Поларское лесо									
ИМНЕЕВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ		Задорина Ольга Георгиевна									
Главный эксперт		Варанова Вера Константиновна									
Заместитель главного эксперта		Нанова Кэла Валентиновна									
Эксперт по CIS		Мишич Алексей Владимирович									
Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем)		13									
Количество конкурсантов (команд)		8									
Количество рабочих мест		12									
Общая площадь залов/зрительных мест/площадь для участников		468 кв.м									
Время		19.06.2019									
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОНКУРСАНТОВ											
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛ (КАКОЕ МЕСТО)						ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛ (ВА 12 РАБОЧИХ МЕСТ)					
№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Надпись (Ед/Метр)	Поставщик/комп. источник	Примечания	Комментарий		
1	Стол производственный	1200x600x850, с бортом, с подставкой металлической подлокот. 20x30x80	шт	3	36						
2	Стол-подставка под паровозикомат	Количество мест для пропитки 6. Враще пропитан на нержавеющей трубе. Можно регулируется по высоте. Количество ручек поперечных 1. Количество ручек изгибающихся 7. Габаритные размеры 760x885x880 мм	шт	1	12						
3	Паровозикомат (INOX, XI, VC, 0511-EUR	Мощность 7 кВт. Количество уровней - 5. GN 1/1	шт	1	12						
4	Весы настольные электронные TM CAS	Размер платформы 241x192 мм Наибольший предел взвешивания 5 кг, платформа из нержавеющей стали. Диаметр шкалы отсчета 2 г, минимальный предел взвешивания - 40 гр	шт	1	12						
5	Плита индукционная ИК-N-К.ТЭ50Х4	4 зоны нагрева. Мощность одной конфорки 3,5 кВт. Температурный режим: от 60 до 260 °С	шт	1	12						
6	Пастроземкость из нержавеющей стали	GN 1/1 530x335x20 мм.	шт	3	36						
7	Пастроземкость из нержавеющей стали	GN 1/1 530x335x65 мм.	шт	1	12						
8	Примечательный миксер ИК-N-А55	Параметры 220В, Вес нетто (с/т) 23 г. агрегата мощность 380x235x405. Количество посуды 10. Материал корпуса (белометаллический пластик). Изготовление (Бразилия). Мощность (Вт) 500. Обороты в минуту	шт	1	12						


 Руководитель


9	Шкаф холодильный (КУЛАР ДМ 105-S	Длина 695 мм, ширина 710 мм, высота 2028 мм, 220В. Вес без упаковки 105 кг., температурный режим от 0 до 10 С., 1 стеклянная дверь, R134a, Плотный обьем, лр. 500. Тип охлаждения: Двухкомпрессор (Вентиляторное) Количество полок 4, толщина стенок 43 мм, цинкованной корпус, стевальная дверь, изготовление из стали с полимерным покрытием.	шт	1	12				
10	Стежок 4-х-уровневый	800x500x1900	шт	1	12				
11	Модель односторонняя со столешницей	1000x600x850 (глубина)	шт	1	12				
12	Бытовой ручной погружной НВМ - 1040 R (бульвар-насадка, комбинированная-насадка лезвие + измельчитель с нижним ножом) чайлд + стакан, LED-подсветка)	Мощность потребления 1,0 кВт Напряжение 230 В, 5 скоростей + турборежим. Диаметр регулирование скоростей	шт	1	12				
13	Смеситель ванна/ой и горячей воды	Эксклюзивный смеситель с керамическими шариками, оснащенным микропористой поверхностью, запатентованно термостатической защитой	шт	1	12				
14	Тарелка овальная белая	С тарелками плоскими ровными полами 28 см, 300 мл, без джара	шт	3	36				
15	Тарелки овальная белая	С тарелками плоскими ровными полами 28 см, 250 мл, без джара	шт	3	36				
16	Тарелка круглая белая джекоза	Диаметром 31-32 см, без джара с ровными полами	шт	9	108				
17	Сковорода	50 см, керамический	шт	3	36				
18	Пластиковая урна для мусора (высота) среднего типа)	Объем 30 литров	шт	2	24				
19	Набор аксессуаров с крышками из нержавеющей стали для inductionных плит, без пластиковых и силиконовых вставок	Объемов 5л, 3л, 2л, 1,5л, 1,2л, 1л	набор	1	12				
20	Стекло для inductionных плит	Объемной 0,6л	шт	1	12				
21	Стекло для inductionных плит	Объемной 0,8л	шт	1	12				
22	Сковорода для inductionных плит (с антипригарным покрытием)	Диаметром 24см	шт	2	24				
23	Сковорода для inductionных плит (с антипригарным покрытием)	Диаметром 28см	шт	1	12				
24	Греть сковорода для inductionных плит (с антипригарным покрытием)	Диаметром 24см	шт	1	12				
25	Набор разделочных досок, пластиковые	Размеры: Н-18,1-600 В-100мм, желтый, синий, зеленый, красный, белый, коричневый, белый 0,5 л. пластиковый	набор	1	12				
26	Мерный стакан	Объем 240 мл	шт	1	12				
27	Венчик	Диаметр 25 см	шт	2	24				
28	Миски керамическая сталь	Диаметром 24 см	шт	6	72				
29	Сито (для муки)	Диаметром 24см	шт	1	12				
30	Шпатель (волнообразный вариант с сеткой)	Металлическая	шт	1	12				
31	Подставка для разделочных досок, металлическая	Силиконовые	шт	1	12				
32	Лопатка силиконовая	Деревянная	шт	3	36				
33	Салат	Металлическая	шт	1	12				
34	Шумовка	Металлическая	шт	1	12				
35	Молоток металлический для отбивания мяса	Металлический	шт	1	12				
36	Терка 4-х сторонняя	4-х-сторонняя металлическая	шт	1	12				
37	Половник	Объемом 250мл, металлический	шт	1	12				
38	Ковшёр алюминиевый	Размер 750*750 мм	шт	2	24				

39	Листки стальные	Материал нержавеющей стали	шт	10	120						
40	Профили для рубя	KSCASA KС-КС1016	шт	1	12						
РАСХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА											
№	Наименование	Ед. измерения позиции	Ед. измерения	Код-но	Код-но	Наимен (л/л/кг/у)	Поставщик/комп. субподрядчики	Примерная стоимость	Примечания	Комментарий	
1	Диаметр рулон	0,38*6 м	шт	2	24						
2	Фанера рулон 10м	0,30*10 м	шт	1	12						
3	Сабелька, для пререзания плит газоб	Однорезная, 110*220 мм	шт	2	24						
4	Листы гипсокарт	Стеновая одноуровневая	шт	-	200						
5	Брусчатые подотенди	Длиновольные 2 шт. в упаковке	шт	6	72						
6	Губка для мытья посуды	С повышенной АКТИВ, размер 130*65*44	шт	3	36						
7	Планетона с,б для протир, тарелок	Плотность 140г/м2	шт	6	72						
8	Сидер-гел бумажные	Упаковка 100шт	шт	-	12						
9	Контентерпы одноразовые для илин промывки	Вертикальный с крышкой, 500мл	шт	30	360						
10	Контентерпы одноразовые для илин промывки	Вертикальный с крышкой, 300мл	шт	30	360						
11	Контентерпы	Плоский с крышкой, 1000мл	шт	15	180						
12	Сварные одноразовые	200мл	шт	-	500						
13	Пласти для мытья	60 л	рулон	-	10						
14	Пласти для мытья	200 л	рулон	-	5						
15	Накири пластиковые для горючего	250мл	шт	-	300						
16	Перчатки силиконовые одноразовые	Размер S/M/L	шт	10000	12						
17	Бокс	Безымян, 19 л	шт	-	2						
18	Линейка измереня	рулон 20 м	шт	6	12						
19	Миниопиле-фрезетка для мытья посуды 1м	"Ильин"	шт	6	12						
20	Баллон с газом СО2	MOSA N20	шт	1	12						
21	Баллон с газом СО2	главнй баллон для сварки, материал: нержавеющей	шт	1	12						
22	Вакуумные пакеты, разных размеров	Размеры: 16*25, 30*30, 30*35, 35*45	шт	-	360						
23	Мыло распыляемое для фритюра	Защитная пленка	л	6	48						
24	Формы для пончиков (различные диаметры) (копая, поварской выпечки белого цвета, фартук хлопковый)	Материал: пластик или алюминий, сцепленного с хлопком	шт	2	24						
КОМПЛЕКТЪ БЫТОВЫЕ ТЕХНИКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ РАБОЧЕЙ КОМАНДЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОЛИТИКА, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.Д.)											
Гидроизоляция (подсказки)											
№											
Комплектация											
1	Электричество на 1 блок для участка, 380 вольт, 220-230 Вт, мощность: 25 кВт, 8 розеток										
2	Позвог воды на 1 пост для участка, горючий и холодная										
3	Система канализации с жаропрочными										
ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ											
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВЕРХ. УЧАСТКОВ											
№	Наименование	Ед. описание позиции	Ед. измерения	Код-но	Код-но	Наимен (л/л/кг/у)	Поставщик/комп. субподрядчики	Примерная стоимость	Примечания	Комментарий	
1	Шкаф шлюзовой заморозки WILTON	Габаритные размеры, мм 780(Д)*800(Ш)*1545(В) Мощность: 3345 Вт Глицине: 380 В, 50 Гц. Материал корпуса: нержавеющей стали Толщина теплоизоляции: 60 мм. Пульт управления:	шт	-	2						
2	Газ-резакность из нержавеющей стали	GN I/I 530x325x20 мм,	шт	-	10						
3	Часы настенные (газотрунные)	Настенные, квадратные	шт	-	3						

4	Термометр инфракрасный	Диапазон измерения -30 до +260°С; ИК-излучение 0,1°С; Габариты 82x41,5x160 мм	шт	-	1					
3	Микроклиматический центр, ИКSN - WIP 900	Объем 23 литра; Номинальная мощность 1 кВт; Напряжение (В)220/240; Внутренние размеры 340(L)х300(Р)х200(Н); дверца стеклянная, стеклопакет Габаритные размеры 265x385x310 мм Патентованная технология Мощность 2,5 кВт Напряжение 220В Вес 5,4 кг	шт	-	2					
6	Фритюрница ИКSN - FT 4N	Диаметр решетки 220 мм Габаритные размеры 420x380x340 мм Мощность 0,12 кВт (Напряжение 220 В)	шт	-	2					
7	Салтстер ИКSN - HM 220	Диаметр решетки 220 мм Габаритные размеры 420x380x340 мм Мощность 0,12 кВт (Напряжение 220 В)	шт	-	2					
8	Стол противотуманный	1800x600x850, алюминий без лака; Сварочный методный полкой, гнутой	шт	-	4					
9	Масурница ИКSN-12CR	Производитель уел: ENTERPRISE (1 пак, 1 пакет) Производительность: 160 л/ч; Габаритные размеры: Объем 2 л Габаритные размеры: 205x220x510 мм Мощность: от 0,3 до 1,2 кВт (Напряжение 220 В, 2 скорости) Наличие регулировки скорости	шт	1	2					
10	Блендер ИКSN-BLW2	Производитель производитель: объемный количество шпиней: 1 мощность: 200 Вт; стакан для сока в комплекте, поддон для сока в стакане, противокатапальная система; Емкость резервуара для сока 1,5 литра; Регулятор для мощности 1 литра; Заполня	шт	1	2					
11	Стол складной алюминиевый ИКSN-C56001.	Настольная, высота: Размеры ширины: 282x366x100; Напряжение 220 В; Мощность 0,37 кВт	шт	-	2					
12	Настольная вакуумно-умножительная машина ЕПВС - 260Т1А	Размер 750*750 мм	шт	-	4					
13	Коврик для закрутки	Диапазон температур от 0 - 150 мм	шт	-	1					
14	Штангенциркуль механический	Качество Штангенциркуль ГТХ31222; Габаритные размеры (ВxШxГ) 200x100x10 мм	шт	-	2					
15	Колесико		шт	-	2					
ДОПУСТИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ОФИСЕ КОМП. РАБОЧЕГО ПЛОЩАДИ (ПРЕДУСМОТРЕНЫ НА УСМОТРЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ)										
1	Термопринтер VS One	Рабочая температура 20 до 100°С; Мощность 2 кВт; 130x260x380 мм; Производитель Шимиди (Япония)	шт		1					
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА										
№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Код-но	Наличие (да/нет) у организатора	Наличие (да/нет) у организатора	Примерная стоимость, руб.	Комментарий	
1	Бюлер 19 л (экологичная горячая вода)	LESOTO для нагрева и охлаждения питьевой воды	шт	-	2					
2	Очиститель ультрафиолетовый ОУ-1	ОУ-2-НСЕ-01	шт	-	4					
3	Набор первой медицинской помощи	Ампулы универсальные	шт	-	1					
КОЛОНИТЕЛИ (ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ОТНОСЯЩЕСЯ К РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДИ КОМП. РАБОЧЕГО ПЛОЩАДИ)										
Требования (поиск)										
№	Электричество: 2 пилота по 6 розеток; 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)									
ДЕГУСТАЦИОННАЯ 1										
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ										
Комментарий										

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Код-но	Код-но	Наименование (Дат/Нет) у	Поставщик/кцион	Примерная стоимость	Комментарий
1	Видки	из нержавеющей стали	шт	-	20				
2	Видки	из нержавеющей стали	шт	-	20				
3	Видки	из нержавеющей стали	шт	-	20				

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Код-но	Код-но	Наименование (Дат/Нет) у	Поставщик/кцион	Примерная стоимость	Комментарий
1	Листовки однослойные	Листовые	шт	-	100				

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Код-но	Код-но	Наименование (Дат/Нет) у	Поставщик/кцион	Примерная стоимость	Комментарий
1	Стол производственный	1200x600x850, с бортом, с полурамой металлической	шт	-	4				
2	Кухня 19 л (возможна горячая вода)	LESOTO, для нагрева и охлаждения питьевой воды	шт	-	1				
3	Мусорная корзина	Объем 30 литров	шт	-	1				

ТОПОНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ТЕРМИНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЕРВИСНЫХ ЛИНИЙ

№	Пешеходный маршрут	Терминальное описание	Комментарий
1	Пешеходный маршрут №4 м.п. (9% маршрут)		Деревянные доски имеют два выхода один в сторону восточную зону, другой в
2	Эксплуатационный маршрут №230 Воды (2 кВт) - тропинка		

ДЕГУСТАЦИОННАЯ 2

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Код-но	Код-но	Наименование (Дат/Нет) у	Поставщик/кцион	Примерная стоимость	Комментарий
1	Весы настольные электронные (профессиональные)	Размер интерфейса: 241x192 мм Габаритный размер упаковки: 3 кг. Интерфейс по беспроводной связи. Погрешность отсчета: 2 г. Максимальный предел взвешивания: 40 кг	шт	-	1				

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Код-но	Код-но	Наименование (Дат/Нет) у	Поставщик/кцион	Примерная стоимость	Комментарий
1	Стол производственный	1500x600x850, с бортом. С внутренней металлической полкой, глухой	шт	-	4				
2	Мусорная корзина	Объем 30 литров	шт	-	1				

ЛОДОУПЛЕЩАТЕЛЬ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕГУСТАЦИОННОЙ КОММУНИКАЦИИ, ПОСРЕДСТВО, ОДЕЖДЕННЫЕ И Т.Д.

№	Исходные данные (наименование)	Комментарий
1	1. Площадь зоны: 8 м.кв (2,7х3,5 метра)	
2	2. Эксплуатационный маршрут №230 Воды (2 кВт) - тропинка	Деревянные доски имеют два выхода один в сторону восточную зону, другой в

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ

ИТ-ОБОРУДОВАНИЕ

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Код-но	Код-но	Наименование (Дат/Нет) у	Поставщик/кцион	Примерная стоимость	Комментарий
1	Компьютер	Ноутбук 15.6" FHD HP 15-dh6375ur black (AMD Ryzen	шт	-	1				

2	МФУ лазерное w/b, A4	МФУ Canon MF430	шт	-	1											
3	Принтер	Принтер Бюджет MS-505T	шт	-	1											
4	Двери для прожектора	На шпильке, 2*2 м	шт	-	1											
5	Панель 6 розеток	по 220 Вольт (по 2 метра на каждую)	шт	-	1											
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ																
1	Бумага (для печати лазерных материалов)	Плотность 140г/м ²	шт	-	2											
2	Одноразовые подложки Рулон	Плотность 140 г/м ² Ширина 40 см., Длина намотки	улик.	-	4											
3	Одноразовые салфетки	бумажные 10*10	улик.	-	4											
МЕБЕЛЬ ОФИСНАЯ																
№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во по	Кол-во по	Наличие (Да/Нет) у	Поставщик(оны) с(во)ответствен(ы)	Примерная стоимость	Комментарий							
1	Офисный стол	1400x600x750	шт	-	5											
2	Стол	Офисный стол КНО Black	шт	-	10											
3	Защитный экранчик	14 защитное экранчик 400x500x500	шт	-	1											
4	Беленка	Штатив на колесах с прокладкой	шт	-	2											
5	Мусорная корзина	Объем 30 литров	шт	-	2											
6	Очиститель ультразвуковой ОУ-1	ОУ-1 ВСЭС-01	шт	-	1											
ПОСОДНИЕ ДОП. ТОВАРЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПАКТ-ЭКСПЕРТА/КОМАНДИРОВАННЫХ КОМПЬЮТЕРОВ ОБЩЕСТВЕН. ОБЩЕСТВ. И Т.Д.																
1. Требования (описание)																
№	1. Плотность материала не менее 30 м кв (5*6 метра)															
1	Плотность материала не менее 30 м кв (5*6 метра)															
2	Электричество 2 розетки по 220 Вольт (по 2 метра на каждую), 1 пункт на 6 розеток															
3	Позиционные Координатора в прокладку интернет															
КОМПАТА-ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА																
ИТЕРОКОНТОЛИНГ																
№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во по	Кол-во по	Наличие (Да/Нет) у	Поставщик(оны) с(во)ответствен(ы)	Примерная стоимость	Комментарий							
1	Ноутбук или стационарный компьютер	Ноутбук 15.6" FHD HP 15-dh0375ur black (AMD Ryzen 5 2500U/8Gb/1Tb/HD/VD/Radeon Vega 8/WiFi/BT/Сam/DCS/15G/90E/A)	шт	-	1											
2	Принтер A4 лазерный/цветной	МФУ Canon MF430	шт	-	1											
МЕБЕЛЬ ОФИСНАЯ																
№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во по	Кол-во по	Наличие (Да/Нет) у	Поставщик(оны) с(во)ответствен(ы)	Примерная стоимость	Комментарий							
1	Компьютер	Ноутбук 15.6" FHD HP 15-dh0375ur black (AMD Ryzen 5 2500U/8Gb/1Tb/HD/VD/Radeon Vega 8/WiFi/BT/Сam/DCS/15G/90E/A)	шт	-	1											
2	МФУ лазерное w/b, A4	МФУ Canon MF430	шт	-	2											
3	Беленка	Штатив на колесах с прокладкой	шт	-	1											
КОРОПУСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПАКТ-ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА/КОМАНДИРОВАННЫХ КОМПЬЮТЕРОВ ОБЩЕСТВЕН. ОБЩЕСТВ. И Т.Д.																
1. Требования (описание)																
1	Площадь комнаты не54 м кв (9*6 метра)															
2	Электричество, 4 розетки на 220 Вольт (2 кВт), 2 панели на 6 розеток															
3	Позволение компьютера к беспроводной интернету															
He Wi-Fi																
Комментарий																

**КОМПАТА КОМПЬЮТЕРОВ
ПОБОРЩИКОВ**

МЕРСЬ-В ФУРНИТУРА

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Коэф. пог	Коэф. пог	Назначение (ДалНет) у	Поставщик/стоп. сопроводительная	Примерная стоимость	Комментарий
1	Диван, 6 человек	на 230 Вольт 2 кВт	шт	-	1				
№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Коэф. пог	Коэф. пог	Назначение (ДалНет) у	Поставщик/стоп. сопроводительная	Примерная стоимость	Комментарий
1	Офисный стул	1400x600x750, спинка/нижние 25 мм ступенчатая не тоньше 25 мм белая или черная-основа ламинированная поверхность	шт	-	5				
2	Стул	Офисный стул 3300 Black предназначен для работы в офисе. 100 кг. 4 регулируемых уровня. 400x500x500	шт	-	10				
3	Запорный шкафчик	4 запорных шкафа 400x500x500	шт	-	1				
4	Безелька	Штатив на колесах, с креплениями	шт	-	4				
5	Микрофон гарнитура	Офисный 1шт	шт	-	1				

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМПАКТЫ КОМПЬЮТЕРОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И Т.Д.)

№	1	Площадь комнаты не менее 20 м кв (3*4 метра)	Требование (поисковое)	Комментарий
---	---	--	------------------------	-------------

С КЛАД

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Коэф. пог	Коэф. пог	Назначение (ДалНет) у	Поставщик/стоп. сопроводительная	Примерная стоимость	Комментарий
1	Стол прочностный/стел	1800x600x850, доступно без бортика, С выгнутыми металлической полкой, гнутой	шт	-	3				
2	Ножки настольные алюминиевые ТМ CAS	Радиус покатформа 241x192 мм выдолбленный пресная поликарбонат 3 шт, ластформа из нержавеющей стали. Диаметр ножки: диаметр 2 Г, номинальный диаметр	шт	-	1				
3	Плита изогнутая/плита НРЛН-ДСЭЗ-ДСХ4	Плита из нержавеющей стали. Мощность одной конфорки 3,5 кВт. Диаметр плиты: диаметр от 60 до 260 мм	шт	-	1				
4	Шкаф холодильный POLDER DM 105-S	Длина 693 мм, ширина 710 мм, высота 2028 мм, 220В, без бесшумности 105 кг., температурный режим от 0 до 10 С., 1 стеклянная дверь, R134a, Пластиковый ободок.	шт	-	3				
5	Микрокапильный шкаф Palfar СВ105-S	Длина 693 мм, ширина 710 мм, высота 2028 мм, 220В, без бесшумности 105 кг., температурный режим от 0 до 10 С., 1 стеклянная дверь, R134a, Пластиковый ободок.	шт	-	2				
6	Стол с рабочей поверхностью	1000x600x850 (оружая)	шт	-	1				
7	Смеситель для горячей и холодной воды	Однорукоятный смеситель с керамическими шариками, нержавеющая хромированная поверхность,	шт	-	2				
8	Стекло 4х уровневый	800x500x1800	шт	-	2				
9	Воздух поварские	из нержавеющей стали	шт	кабюр	1				
10	Выбор раздельных досок, пластиковые	Размеры Н-18L-600, В-400мм, желтая, синяя, черная, красная, белая, коричневая	кабюр	-	1				
11	Контейнер для прокустов, 20 литров	Пластиковый	шт	-	10				

МЕРСЬ-В ФУРНИТУРА

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Коэф. пог	Коэф. пог	Назначение (ДалНет) у	Поставщик/стоп. сопроводительная	Примерная стоимость	Комментарий
1	Офисный стул	1400x600x750, спинка/нижние 25 мм	шт	-	1				
2	Стул	Офисный стул ПЭО Black	шт	-	1				

3	Корзина для мусора	Объем 30л	шт	-	2						
ЛОПОУНТЕ БЫДЕ ТЪРКОМАНИКЪ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЪЛАМА КОММУНИКАЦИИ, ПОСКОЧЕНИЕ, ОСВЕДЕНИЕ И ТАЛ											
Гребенище (описание)											
№	Комментарий										
1	Таблица сжигал 27 м.кв (9*3 метра)										
2	Экспортность 2 шифта 4 рожек, 6 рожек на 250 Вольт (2 кВт)										

КОМНАТА ХРАНЕНИЯ ТУЛБОРГ ОВ

МЕБЕЛ И ФУРНИТУРА											
№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Д/И/Н)	У	Поставщик/цена	свой/внешний	Примерная стоимость	Комментарий
1	Офисный стол	(Ш*В) 1400*800*750 столешница толщина 25 мм бескаркасная ламинированная поверхность столешницы	шт	-	1						
2	Стул	На колесиках, без подлокотников сврт обивка расчитанные на вес не менее 100 кг	шт	-	1						

1 Проводка конитни 6 м кв (3*2 метра)

КАПШЕ ДЪРЖА НА КОМПЛЕТИЦИЮ ОА ВСЕН УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Д/И/Н)	У	Поставщик/цена	свой/внешний	Примерная стоимость	Комментарий
1	Бумага А4		шт	-	5						
3	Салти двусторонни		шт	-	1						
4	Ручка шариковая		шт	-	20						
5	Средств со свободни		шт	-	1						
6	Средств канцеларские		шт	-	1						
7	Файли А4		шт	-	1						
8	Маркери цветные		шт	-	1						
9	Пластик формата А4		шт	-	10						
10	Салти шарикови		шт	-	1						
11	Нис канцеларски		шт	-	1						
12	Канцеларски		шт	-	1						
13	Ножница		шт	-	1						
14	Коранда		шт	-	20						
15	Датка для документов с файлами		шт	-	2						
	Итог										- 1

Град. Секретр	Заведующая Циркл.Господства		
Тех. секретр	Марионета Кочия Вадимовича		

(подпись)  (дата) _____

(подпись)  (дата) _____

(подпись) _____ (дата) _____